

Certifikát

Pes: Argo Z Knezickeho Vrchu

Zprava cislo: 2108W94807

Plemeno:	Entlebusky Salasnicky	Cislo cipu:	953010001714405
Pohlavi:	samec	Plemenne cislo:	CMKU/ESP/882/17
Datum narození:	17-05-03	Cislo tetovani:	---

PCR - Rezultát

Classic STR DNA-Profil (ISAG 2006)

AHT 121:	98/102	INU 005:	122/124
AHT 137:	137/153	INU 030:	150/150
AHTH 130:	119/119	INU 055:	210/210
AHTH 171:	229/229	REN 105 L 03:	227/241
AHTH 260:	248/254	REN 162 C 04:	202/204
AHTK 211:	87/87	REN 169 D 01:	202/202
AHTK 253:	292/292	REN 169 O 18:	164/166
CXX 279:	118/124	REN 247 M 23:	268/268
FH 2054:	156/156	REN 54 P 11:	226/226
FH 2848:	234/240	REN 64 E 19:	145/147
INRA 21:	101/101		

Terminologie je zalozena na standardu srovnacivho testu ISAG 2006.

Bad Kissingen, 29.09.2021

Nur gültig mit Originalsiegel
Only valid with original seal.



LABOKLIN

LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG

Steubenstr. 4 · 97688 Bad Kissingen

Tel. (09 71) 7 20 20 · Fax (09 71) 6 85 46

Hr. Dipl. Biol. Hubert Bauer



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-13186-01-01
D-PL-13186-01-02

Steubenstraße 4 · 97688 Bad Kissingen · Tel.: 09 71/72020 · Fax: 09 71/68546 · e-Mail: info@laboklin.com · USt.ID DE206897824
Geschäftsführender Gesellschafter: LABOKLIN Verwaltungs-GmbH · RG. Schweinfurt HRA 3631

Die Verantwortung für Probenentnahme und -identität liegt beim Einsender. Gewährleistungsverpflichtungen können nicht übernommen werden. Schadensersatzverpflichtungen sind, soweit gesetzlich zulässig, auf den Rechnungswert der durchgeführten Untersuchung/en beschränkt.

The liability for sampling procedure and proof of identity lies with the sender. Warranty claims are not accepted. Damage claims are restricted to the amount of the invoice